



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 1460**

26 Οκτωβρίου 2001

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/53952/3247 (1)

Κήρυξη αρχαιολογικού χώρου Αγ. Ερμολάου - Κότσινα Ν. Λήμνου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/26.7.85) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».

2. Την ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28.11.90 (ΦΕΚ 743/Β/29.11.90) «Εξαίρεση από τον περιορισμό των τριών υπογραφών».

3. Τις διατάξεις του Κ.Ν. 5351/32 «Περί Αρχαιοτήτων».

4. Το Ν. 1127/81 (ΦΕΚ 32/Α/81) «Περί κυρώσεως της εις Λονδίνον, την 611 Μαΐου 1969 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως δια την προστασία της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς».

5. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νήσων, όπως διατυπώθηκε στην υπ' αριθ. 8/1.9.2000 πράξη του, αποφασίζουμε:

Την κήρυξη των περιοχών Αγίου Ερμολάου, στον κόλπο Πουρνιά, του Δήμου Ατσικής και Κότσινα του Δήμου Μούδρου της νήσου Λήμνου ως αρχαιολογικών χώρων, όπως αυτοί οριοθετούνται από την πολυγωνική γραμμή 1, 2, 3, ..., 70, 71 ακτογραμμή και 1, η οποία σημειώνεται στα αποσπάσματα των υπ' αριθ. 4651/1, 4651/4, 4651/6, 4651/3, 4651/5, 4650/6, 4650/4 και 4650/3 φύλλα χάρτου Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5000, που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση, για την αποτελεσματικότερη προστασία των εντοπισμένοι αρχαιοτήτων:

α) Των λειψάνων προϊστορικού οικισμού, που πιθανότατα κατελάμβανε το μεγαλύτερο τμήμα της χερσονήσου, στα ανατολικά της χερσονήσου του Αγ. Ερμολάου

β) Του κτηρίου ιστορικών χρόνων, στη χερσόνησο του Αγ. Ερμολάου, και

γ) Των ευρημάτων της πρώιμης εποχής του Χαλκού στην ανατολική πλευρά του λόφου Κοτσινός, όπου εντοπίζονται το νεώτερο ναΰδριο της Ζωοδόχου Πηγής και η μεσαιωνική οχύρωση.

Τα σημεία που οριοθετούν τους ανωτέρω κηρυσσόμενους αρχαιολογικούς χώρους στις περιοχές Αγ. Ερμολάου και Κότσινα, νήσου Λήμνου, αντιστοιχούν στα ζεύγη συντεταγμένων που παρατίθενται στους συνημμένους πίνακες συντεταγμένων.


Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2001


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ



Ν Η Σ Ο Σ Λ Η Μ Ν Ο Σ



1
2
3
5
6
27000
26500


Όρμος
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
-12.500
-11.500
-11.000



24.000
23.500
ΛΙΜΝΗ ΑΛΙΚΗ
Διάγραμμα συνδέσεως Φύλλων
46502 46511 46512
46504 [illegible] 46514
46506 46515 46516
Φύλλον: 46513


27
28
29
30
31
32
33
34
Αγ. Σπυρίδων
Αγ. Τριάς
4651/5


ΛΙΜΝΗ ΑΛΥΚΗ
(Αλμυρά Λίμνη)
Γυρνά
21,500
21,000
20,500
19,500
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 33 %
Διάγραμμα συνδέσμου Φύλλων
Φύλλον: 4651 5





Κ Ο Λ Π Ο Σ Π Ο Υ Ρ
Σταυδόχος Πηγή
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
44.50/6



Ι Α Σ
ΜΟΥΔΡΟΣ
6
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
35
36
37
38
39
40
42
43
44
45
46
Αγ. Υπάτιος



ΝΗΣΟΣ ΛΗΜΝΟΣ
Ακ. Πουρνιάς
ΚΟΛΠΟΣ
62
61
60
59


24000
Φύλλον: 46504
Π Ο Υ Ρ Ν Ι Α Σ
4650/4


Πρωτόπυλιον
4650/3
4650/3


71
70
69
68
67
66
65
64
63
8
24.000
22.000
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Φύλλον: 46503

ΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΥ ΕΡΜΟΛΑΟΥ - ΚΟΤΣΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

ΣΗΜΕΙΟ	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ -	Φ.Χ.	ΣΥΝ/ΝΗ Χ	ΣΥΝ/ΝΗ Ψ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α/α	1:5000	1:50.000	[m]	[m]	ΣΗΜΕΙΑ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]	
1	4651.1	ΜΟΥΔΡΟΣ	-9848,5	26639,8	1 - 2	517,78	
2	4651.1	ΜΟΥΔΡΟΣ	-9550,6	26216,3	2 - 3	271,01	
3	4651.1	ΜΟΥΔΡΟΣ	-9291,0	26138,5	3 - 4	234,20	
4	4651.1	ΜΟΥΔΡΟΣ	-9291,5	25904,3	4 - 5	209,25	
5	4651.1	ΜΟΥΔΡΟΣ	-9104,6	25810,2	5 - 6	123,52	
6	4651.1	ΜΟΥΔΡΟΣ	-8981,1	25812,2	6 - 7	982,89	
7	4651.2	ΜΟΥΔΡΟΣ	-8532,4	24937,7	7 - 8	442,59	
8	4651.3	ΜΟΥΔΡΟΣ	-8817,9	24599,5	8 - 9	199,41	
9	4651.3	ΜΟΥΔΡΟΣ	-8994,3	24506,5	9 - 10	137,32	
10	4651.3	ΜΟΥΔΡΟΣ	-9062,3	24387,2	10 - 11	43,45	
11	4651.3	ΜΟΥΔΡΟΣ	-9104,7	24377,7	11 - 12	314,35	
12	4651.3	ΜΟΥΔΡΟΣ	-9209,7	24081,4	12 - 13	306,11	
13	4651.3	ΜΟΥΔΡΟΣ	-9496,5	23974,4	13 - 14	96,35	
14	4651.3	ΜΟΥΔΡΟΣ	-9576,5	24028,1	14 - 15	1049,98	
15	4651.3	ΜΟΥΔΡΟΣ	-10000,2	23067,4	15 - 16	292,94	
16	4651.3	ΜΟΥΔΡΟΣ	-10226,1	22880,9	16 - 17	146,60	
17	4651.3	ΜΟΥΔΡΟΣ	-10286,0	22747,1	17 - 18	67,84	
18	4651.3	ΜΟΥΔΡΟΣ	-10260,1	22684,4	18 - 19	107,59	
19	4651.3	ΜΟΥΔΡΟΣ	-10182,1	22610,3	19 - 20	63,43	
20	4651.3	ΜΟΥΔΡΟΣ	-10175,6	22547,2	20 - 21	494,57	
21	4651.3	ΜΟΥΔΡΟΣ	-10361,0	22088,7	21 - 22	171,62	
22	4651.5	ΜΟΥΔΡΟΣ	-10250,6	21957,3	22 - 23	44,42	
23	4651.5	ΜΟΥΔΡΟΣ	-10280,0	21924,0	23 - 24	121,08	
24	4651.5	ΜΟΥΔΡΟΣ	-10223,7	21816,8	24 - 25	132,74	
25	4651.5	ΜΟΥΔΡΟΣ	-10356,2	21808,9	25 - 26	99,90	
26	4651.5	ΜΟΥΔΡΟΣ	-10439,4	21864,2	26 - 27	620,68	
27	4651.5	ΜΟΥΔΡΟΣ	-11058,7	21822,8	27 - 28	182,06	
28	4651.5	ΜΟΥΔΡΟΣ	-11232,0	21767,0	28 - 29	579,34	
29	4651.5	ΜΟΥΔΡΟΣ	-11760,6	21529,9	29 - 30	165,76	
30	4651.5	ΜΟΥΔΡΟΣ	-11825,8	21377,5	30 - 31	281,60	
31	4651.5	ΜΟΥΔΡΟΣ	-12019,6	21173,2	31 - 32	160,42	

ΣΗΜΕΙΟ	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	Φ.Χ.	ΣΥΝ/ΝΗ X	ΣΥΝ/ΝΗ Ψ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α/α	1:5000	1:50.000	[m]	[m]	ΣΗΜΕΙΑ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]	
32	4651.5	ΜΟΥΔΡΟΣ	-12153,6	21085,0	32 - 33	193,94	
33	4651.5	ΜΟΥΔΡΟΣ	-12346,4	21106,0	33 - 34	62,46	
34	4651.5	ΜΟΥΔΡΟΣ	-12396,8	21069,1	34 - 35	697,15	
35	4650.6	ΜΟΥΔΡΟΣ	-13089,4	20989,6	35 - 36	281,03	
36	4650.6	ΜΟΥΔΡΟΣ	-13136,8	20712,6	36 - 37	272,30	
37	4650.6	ΜΟΥΔΡΟΣ	-13081,4	20446,0	37 - 38	266,10	
38	4650.6	ΜΟΥΔΡΟΣ	-13082,4	20179,9	38 - 39	192,21	
39	4650.6	ΜΟΥΔΡΟΣ	-13222,5	20048,3	39 - 40	72,23	
40	4650.6	ΜΟΥΔΡΟΣ	-13294,7	20050,3	40 - 41	249,13	
41	4650.6	ΜΟΥΔΡΟΣ	-13498,0	20194,3	41 - 42	63,99	
42	4650.6	ΜΟΥΔΡΟΣ	-13457,2	20145,0	42 - 43	54,91	
43	4650.6	ΜΟΥΔΡΟΣ	-13460,6	20090,2	43 - 44	1105,98	
44	4650.6	ΜΟΥΔΡΟΣ	-14539,4	19846,5	44 - 45	108,32	
45	4650.6	ΜΟΥΔΡΟΣ	-14640,1	19886,4	45 - 46	147,01	
46	4650.6	ΜΟΥΔΡΟΣ	-14778,6	19837,1	46 - 47	384,88	
47	4650.6	ΜΟΥΔΡΟΣ	-15074,1	20083,7	47 - 48	150,68	
48	4650.6	ΜΟΥΔΡΟΣ	-15215,6	20135,5	48 - 49	148,00	
49	4650.6	ΜΟΥΔΡΟΣ	-15216,1	20283,5	49 - 50	228,49	
50	4650.6	ΜΟΥΔΡΟΣ	-15360,1	20460,9	50 - 51	64,37	
51	4650.6	ΜΟΥΔΡΟΣ	-15363,1	20525,2	51 - 52	41,29	
52	4650.6	ΜΟΥΔΡΟΣ	-15399,0	20545,6	52 - 53	120,38	
53	4650.6	ΜΟΥΔΡΟΣ	-15516,1	20517,7	53 - 54	314,01	
54	4650.6	ΜΟΥΔΡΟΣ	-15785,7	20678,7	54 - 55	509,81	
55	4650.6	ΜΟΥΔΡΟΣ	-16282,0	20795,3	55 - 56	192,64	
56	4650.6	ΜΟΥΔΡΟΣ	-16473,8	20777,3	56 - 57	349,45	
57	4650.6	ΜΟΥΔΡΟΣ	-16812,2	20690,1	57 - 58	126,31	
58	4650.6	ΜΟΥΔΡΟΣ	-16857,0	20808,2	58 - 59	1309,57	
59	4650.4	ΜΟΥΔΡΟΣ	-16926,9	22115,9	59 - 60	276,51	
60	4650.4	ΜΟΥΔΡΟΣ	-16900,0	22391,1	60 - 61	305,92	
61	4650.4	ΜΟΥΔΡΟΣ	-16782,6	22673,6	61 - 62	546,95	
~~62~~	~~4650.4~~	~~ΜΟΥΔΡΟΣ~~	~~-17210,0~~	~~23014,9~~	~~62 - 63~~	~~95,00~~	
63	4650.3	ΜΟΥΔΡΟΣ	-17304,3	23026,4	63 - 64	432,76	
64	4650.3	ΜΟΥΔΡΟΣ	-17530,4	23395,4	64 - 65	297,68	

ΣΗΜΕΙΟ	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	Φ.Χ.	ΣΥΝ/ΝΗ	ΣΥΝ/ΝΗ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α/α	1:5000	1:50.000	X [m]	Ψ [m]	ΣΗΜΕΙΑ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]	
65	4650.3	ΜΟΥΔΡΟΣ	-17768,4	23574,2	65 - 66	441,23	
66	4650.3	ΜΟΥΔΡΟΣ	-18067,7	23898,4	66 - 67	198,81	
67	4650.3	ΜΟΥΔΡΟΣ	-18022,9	24092,1	67 - 68	238,44	
68	4650.3	ΜΟΥΔΡΟΣ	-17854,6	24261,0	68 - 69	112,25	
69	4650.3	ΜΟΥΔΡΟΣ	-17751,5	24216,6	69 - 70	137,98	
70	4650.3	ΜΟΥΔΡΟΣ	-17686,3	24338,2	70 - 71	345,38	
71	4650.3	ΜΟΥΔΡΟΣ	-17457,7	24597,1	71		

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ